




## JD CLASSIC II 150 mm

číslo katalogu: 2308



**Přečtěte si tento návod a uložte**

## ▲ Důležitá zpráva pro rodiče:

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní informace. Pro bezpečnost vašich dětí, je vaší povinností, prozkoumat tyto informace s dítětem a ujistit se, že vaše dítě rozumí všechna varování, upozornění, instrukce a bezpečnostní téma. JD BUG doporučuje pravidelně kontrolovat a zlepšovat povědomí v této příručce s mladšími jezdci. Také byste měli pro bezpečí vás a vašich dětí pravidelně kontrolovat a udržovat dětský skútr.

## ▲ Důležité upozornění:

Jízda na skútru může být nebezpečná aktivita. Tento výrobek je určen k pohybu, proto je možné se dostat do nebezpečných situací a / nebo ztratit kontrolu a / nebo spadnout. Pokud se takové věci dějí, můžete se vážně zranit nebo zemřít. Stejně jako jakýkoli jiný pohybující se výrobek, může být používání skútru nebezpečná činnost a může mít za následek zranění nebo smrt, i při použití správných bezpečnostních opatření. Používání tohoto výrobku je na vlastní nebezpečí. Prosím používejte zdravý rozum.

Vždy používejte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou schválené přilby, rukavice, chrániče loktů a chrániče kolen. Noste košili s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a doporučené jsou šněrovací sportovní boty. Nikdy se nevozte naboso nebo v sandálech. Uchovávejte šňůrky mimo kol.

Skútr používejte pouze na rovném suchém podkladu bez volných nečistot, jako jsou kameny nebo štěrk.

Nikdy nepoužívejte skútr za soumraku nebo v noci, za vlhkých nebo zledovatělých podmínek.

### ▲ Upozornění! Není vhodné pro děti do 8 let kvůli malým částem a dlouhým šnůram.

Vyvarujte se vody, rychlých skoků, písku, štěrku a cehokoliv jiného, co by mohlo způsobit, že přední kolo zastaví. Nárazy mají potenciál zastavit přední kolo. V případě pochybností zabraňte nárazům.

Musíte nosit ochranné prostředky EN71 + EN14619APPROVAL. Maximální hmotnost jezdce je 100 kg.

Pokud používají skútr děti, nebo dospívající, skútr by měla montovat výhradně dospělá osoba.

Nedovolte, aby děti do věku osmi let (8) používali skútr. Všechny děti a dospívající by měli tento produkt používat pod dohledem dospělé osoby v každém případě.

. Nikdy nejezděte v dopravě nebo na ulici a sledujte své okolí, dbejte na pěší, kola, skateboardy a skútry během jízdy. Používejte skútr pouze ve volných prostorech, které jsou k tomu určeny.

Vyhýbejte se pevným a pohybujícím nebezpečím jako jsou sloupy, obrubníky, hydranty, zaparkované automobily, stěny a doprava.

Neschopnost používat zdravý rozum a řídit se výše uvedenými pokyny, dále zvyšuje riziko vážného zranění. Použití je na vlastní nebezpečí. Obratěte velkou pozornost na bezpečnost provozu a používejte tento produkt opatrně.

## ▲ VÝSTRAHA!

Vždy před každou jízdou zkонтrolujte skútr. Správná kontrola a údržba skútru může snížit riziko poranění. Vždy zkonzrolujte váš skútr před jízdou a pravidelně jej udržujte.

## ▲ VÝSTRAHA!


Váš JD BUG skútr byl navržen podle JD BUG specifikací. Všechny původní zařízení dodané v době prodeje byly vybrány na základě kompatibility s rámem, vidlicemi a všemi ostatními díly. Některé tržní výrobky mohou, nebo nemusí být kompatibilní s vaším JD BUG skútrem. Nevhodná

úprava může přinést nebezpečí! Obratě se na svého prodejce nebo volejte JD BUG před úpravou nebo výměnou dílů, které nepocházejí z továrny.

▲ Upozornění!


Zkontrolujte místní zákony týkající se používání skútrů. Seznamte se s místními zákony a předpisy a ujistěte se, kde a jak je můžete použít JD BUG skútr legálně. Přečtěte si místní zákony týkající se využívání skútrů a nošení přileb ve vaší oblasti.

Scooter Náhradní díly a komponenty




**Rozloženie BUG JD skútra pre prvé použitie.**

A. Vložte a zaistite ľavé a pravé riadiidlá stlačením odpruženého tlačidla a vložením do T-trubice (obr. 1). Uistite sa, že pružinové tlačidlo zapadá do diery v T-tyči pre každú rukováť (obr. 2).



Obr:1




Obr:2

▲ Upozornenie:

Nesprávne zapojenie pružinového tlačidla môže spôsobiť že riadiidlá sa uvoľnia pri jazde a môže to spôsobiť stratu kontroly a pád. Správne upevnené riadiidlá sa neotáčajú, ani sa nepohybujú do strán. Všimnite si, že ak je správne zapojené pružinové tlačidlo, je jasne viditeľné v otvoroch na T - trubici. (Obr. 2).

B. Ak chcete uvoľniť skladací mechanizmus, uchopte T - trubicu s jednou rukou medzi svorkou a rýchloupínacou svorkou a druhou rukou zatiahnite západku (obr. 3) uvoľnite západku a pružina sa automaticky zablokuje vo vzpriamenej polohe.(obr. 4).



Obr: 3




Obr:4

### ▲Výstraha

Držte prsty mimo otočného mechanizmu pri skladaní alebo rozkladaní skútru. Uistite sa, že nikto nieje v blízkosti.

C, **Pozor!** Poloha riadiidel musí byť upravená tak, aby bola na najvyššej úrovni pred použitím! Ak chcete upraviť polohu riadiidel, odomknite riadiacu trubicu ľahom von na rýchloupínacie svorky. Vytiahnite T - trubku do požadovanej polohy, tlačidlo musí zapadnúť do otvoru na rúrke, potom zaistite rýchloupínacie spony zatlačením dovnútra (obr. 5a a 5b). Napätie rýchloupínacieho mechanizmu je možné nastaviť uťahovaním a povoľovaním skrutky s vnútorným šest'hranom. Dávajte pozor, aby ste ho príliž neutiahli. Rýchloupínacie svorky by sa mali vždy otvoriť a zatvoriť ručne.



Obr: 5a



Obr: 5b

### ▲Výstraha:

Neschopnosť správne zapojiť rýchloupínacie svorky môže spôsobiť, že T-trubica sa môže pohybovať nahor alebo nadol pri jazde, čo môže spôsobiť stratu kontroly a pád. Pri správne utiahnutej rýchloupínacej trubice sa nebudú riadiidlá pohybovať nahor alebo nadol.

### Kontrola pred jazdou

## A. Upínacia skrutka

Použite správnú veľkosť imbusového kľúča a skontrolujte, či je obojok upínacej skrutky (obr. 6) pevne spojený (30 až 60 palcov). Táto položka sa uťahuje a prechádza kvalitnou kontrolou v továrni, no účinky prepravy alebo manipulácia môžu spôsobiť, že sa táto skrutka uvoľní.



Obr: 6

## B. Základná doska / Stĺpik riadenia, nastavovacia skrutka (s).

Dajte skúter do vzpriamenej polohy a pomocou imbusového kľúča (obr. 7), nastavte skrutku na základnej doske, až kým nie je voľná medzi základnou doskou a stĺpikom riadenia.. Dávajte pozor, aby ste túto skrutku príliš nepritiahli, pretože potrebuje iba priliehať k stĺpiku riadenia. Overte nastavenie uvoľnením stĺpika riadenia z uzamknutej polohy a zložte skúter. Blokovacia západka sa nesmie viazať a skladací pohyb by mal byť plynulý.



Figure 7

## ▲ Výstraha

**Držte prsty mimo sklápacieho mechanizmu pri skladaní alebo rozkladaní skútra.**

## 4. Kolesá a ložiská

Za normálnych okolností a podmienok sú kolesá a kolesové ložiská JD BUG skútra bezúdržbové. Avšak, je povinnosťou vlastníka alebo zákonného zástupcu, aby pravidelne kontroloval kolesá z hľadiska opotrebenia, nápravy pre správnu tesnosť a ložiská pre ostré hrany a voľné častice.

Ked' koleso alebo kolesové ložisko vydáva nejaký zvuk, je to znamenie nadmerného opotrebenia a je nutná výmena. Ihned' vymeňte poškodené diely, ale iba za originálne náhradné diely od JD BUG. Opotrebované pneumatiky kolies alebo kolesových ložísk sú považované za normálne opotrebenie a nie sú pokryté BUG JD obmedzenou zárukou. Kolesá iné než tie originálne od JD BUG nemusia byť kompatibilné s vaším skútom. Použitie iných ako originálnych náhradných dielov JD BUG môže mať vplyv na vašu bezpečnosť.

## 5. Čistenie vážho JD BUG skútra

Skúter utrieraťte vlhkou handričkou, aby ste odstránili nečistoty a prach.

Nepoužívajte priemyselné čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch. Nepoužívajte alkohol, alkohol na báze amoniaku alebo iné abrazívne čistiace prostriedky, pretože môže dôjsť k poškodeniu alebo rozpúšťaniu plastových dielov alebo odlepeniu nálepiek.

## 6. Ako jazdiť

Položte jednu nohu na základnú dosku a druhou nohou presadzujte riadenie. Pre lepšie zatáčanie sa naklonte mierne do smeru zákruty.

V kontrolovaných zastávkach, zatiahnite brzdu o šliapnite na zadný blatník brzdy. JD BUG odporúča cvičiť brzdenie pri rôznych rýchlosťach a na otvorenom priestranstve bez prekážok, počas jazdy na JD BUG dbajte na ostatných.

## ▲ Výstraha!

Otočky a iné kaskadérské skoky znížujú schopnosť manévrovať a ovládať svoj skúter. Urobte nevyhnutné opatrenia, ako je napríklad nosenie vhodného ochranného oblečenia a prax v bezpečnej oblasti pre kaskadérov bez prekážok. Zadný blatník ostane po brzdení horúci, preto sa ho prosím nedotýkajte.

## 7. JD BUG tipy pre bezpečnosť

A. Vždy používajte vhodné ochranné pomôcky, ako sú schválené prilby, chrániče laktov a kolien. Košeľa s dlhým rukávom, rukavice, dlhé nohavice, topánky a chrániče laktov a kolien sú povinné. Noste športové topánky (šnurovacie s gumovou podrážkou). Nikdy sa nevozte naboso alebo v sandáloch. Šnúrky uchovávajte mimo kolies.

B. Rovnako ako pri korčuľovaní, dbajte na vodu, spomaľovacie prvky, piesok, štrk a všetko, čo by mohlo spôsobiť, že predné koleso zastaví. Rany majú potenciál zastaviť predné koleso. V prípade pochybností zabráňte nárazom.

C. Určite uvidíte v televízii ľudí, ktorí predvádzajú kaskadérské kúsky. Sú to ľudia, ktorí cvičia na skútroch po veľmi dlhú dobu. Neskúšajte nič podobné, kým nie ste pripravení. Vyvarujte sa prudkému stúpaniu a nejazdite príliš rýchlo, pretože môžete stratiť kontrolu a spadnúť. Skejbordové parky nie sú určené pre skútre. Nikdy nejazdite v cestnej premávke alebo na ulici a sledujte svoje okolie, pre peších, cyklistov a korčuliarov.

D. Pri skladaní a rozkladaní skútra držte prsty na rukách a nohách v dostatočnej vzdialnosti od pántov.

E. Pred jazdou utiahnite všetky skrutky a uistite sa, že riadiaca rúrka, posilňovač riadenia, predlžovacia trubica a riadiidlá sú zamknuté.

F. Udržujte kontrolu nad riadiidlami za každých okolností.

## 8. Obmedzená záruka

Táto obmedzená záruka je jedinou zárukou pre BUG JD skútre. Neexistuje žiadna iná výslovňa ani predpokladaná záruka.

Výrobca garantuje, že tento produkt je bez výrobných chýb po dobu šiestich mesiacov od dátumu nákupu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, bez akéhokoľvek poškodenia, zlyhania alebo chybnou montážou, údržbou, skladovaním alebo používaním skútra.

Táto obmedzená záruka bude neplatná, ak sa výrobok používa.

- iným spôsobom ako pre rekreáciu alebo prepravu
- ak bol výrobok nejakým spôsobom zmenený
- ak bol výrobok prenajímaný

Zoznámte sa s miestnymi zákonmi a predpismi a pozrite sa, kde môžete jazdiť na skútri

legálne. Výrobca nie je zodpovedný za priame alebo nepriame škody vzniknuté v dôsledku použitia tohto produktu.

Ak chcete využiť službu podľa tejto záruky počas záručnej doby, obráťte sa na JD Components Co, Ltd priamo, e-mailom, alebo cez webové stránky JD [www.jdco.com.de](http://www.jdco.com.de) JD BUG poskytuje záručnú výmenu na základe vlastného uváženia.

Autorizovaný záručný servis je k dispozícii len od JD Components Co Ltd

Špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.



[www.jdco.com.tw](http://www.jdco.com.tw)