


3 kolesový skúter

Výr. Číslo. 2419

Pokyny na montáž



Diely:

Čelná doska	Plastová podložka
Strapce (ak sú súčasťou dodávky)	Stĺpový rám
Skrutky	Zadné kolesá
Riadidlá	Náprava
Košík	Plastový kryt
Taška	Predná vidlica
Skrutky	Stúpadlo
Plastové viečko	Matice
Upínací držiak	Podložka
Plastový krúžok	Zadné kolesá

Pred použitím si prosím prečítajte tieto pokyny a uschovajte pre budúce použitie.

Bezpečnostné informácie

▲ Varovanie :

(Tento produkt by mal byť používaný s opatrnosťou, aby sa tak zamedzilo pádom alebo nárazom spôsobujúcim zranenie užívateľa a/alebo tretích osôb. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k zraneniu užívateľa alebo iných osôb).

- Tento produkt môže zostavovať iba dospelá osoba.
- Pri používaní tohoto produktu je nutné, aby dohliadala dospelá osoba.
- **▲ Upozornenie!** Nie je vhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečenstvo používania kvoli malým častiam.
- **▲ Upozornenie!** Odporúčame používať ochranné prostriedky. Deti by mali nosiť schválené a správne priliehajúce ochranné prostriedky, napr. prilby, rukavice, chrániče kolien a lakťov.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo bez topánok.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo za súmraku, v noci alebo v dobe obmedzenej viditeľnosti.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo na pozemných komunikáciách.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo na strmo - svahovitých plochách.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo v blízkosti schodov.
- Nedovoľte, aby dieťa jazdilo v blízkosti bazénov alebo iných vodných plôch.
- Pre použitie na hladké spevnené povrchy .
- Nikdy nesmie na tomto produkte jazdiť viac ako jedna osoba. Maximálna hmotnosť je 20 kg.
- Okamžite vymeňte opotrebované alebo poškodené diely.
- Skontrolujte výrobok pred každým použitím pre uvoľnené komponenty a dotiahnite ich v prípade potreby.
- Uistite sa, že jazdec drží riadidlá oboma rukami.
- Tento výrobok nemá brzdu.

Montážny návod

Tento produkt môže zostavovať iba dospelá osoba. Udržujte malé samostatné diely a plastové vrecúška mimo dosahu detí. V ilustrácii si môžete porovnať identifikáciu náhradných dielov.

Montáž predného kolesa a riadidiel.

- Odstráňte plastové viečko z prednej strany vidlice a riadidiel.
- Nasadte plastovú podložku na prednú stranu vidlice.
- Vložte plastové krúžky na oba konce stĺpového rámu.
- Posuňte prednú vidlicovú stonku až úplne do rámu.
- Umiestnite plastovú podložku a potom upínací držiak nad rámom stonky tak, aby skrutka a matica boli smerom dozadu .
- Zasuňte plastovú krytku do riadidiel tak ďaleko, ako to pôjde. Vložte riadidlá cez upínací držiak a kmeňový rám do vidlice stonky. Uistite sa, že slot na stonke smeruje

dozadu. Uistite sa, že zobrazená značka maximum na riadidlách nevyčnieva a riadidlá sú usporiadané kolmo k prednému kolesu.

- Zaistite riadidlá utiahnutím upínacej matice (svorku na plastovej podložke umiestnite tak nízko, ako je to možné) pomocou poskytnutého nástroja. Uistite sa, že skrutka sa vojde do otvoru v tvare kľúčovej dierky na svorke. Uistite sa, aby skrutka do dierky zapadla.
- Na riadidlá pripevnite čelnú dosku, košík alebo tašku

Montáž zadného kolesa

- Do otvoru ľavého zadného kolesa vložte os, podložku s plastovým krytom, podložkou a pravé zadné koleso.
- Utiahnite matice (na koncoch ľavého a pravého kolesa) s kľúčom. Uistite sa, že kolesá sa môžu voľne otáčať.