



Basket Anlage 1179



Hinweise: Alle Basketballsyste, müssen gemäß den Anweisungen zusammengebaut. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau alle Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Es wird empfohlen, Kinder beim Spielen mit diesem Produkt zu beaufsichtigen. Dieses Produkt darf nur von 2 Erwachsenen zusammengebaut werden.

Teilen Liste

Teilen Nummer	Spezifikation	Stk.	Bemerkungen
A	Plastik knopf	1	Befestigen Sie den Oberen Stange (w) am Mittleren Stange (X).
B1, B2, B3	Schraube M8x 35 mm	4	Verbinden Sie dem Ring (I) mit dem Rückwand(K), und Obere Stange (W)
C1, C2, C3	Schraube M8x 20 mm	2	Basis Stütze (S) anschließen mit dem (L1) und (L2)
D1, D2, D3	Schraube M8x 60 mm	2	Verbinden Sie den Mittleren Stange (X) mit den Unteren Stange (Y). Verbinden Sie dann mit den Oberen Stange (W).
E1, E2, E3	Schraube M8x 65 mm	1	Verbinden Sie die Untere Stange (Y) mit dem rechte (L1) und Linke (L2) klammer.
G	Rad	2	
H	Wasser Kappe	1	
I	Ring	1	
J	Netz	1	
K	Rückwand	1	
L1	Rechte Klammer	1	
L2	Linke Klammer	1	
M	Stift	1	
N	Polekappe	1	
W	Obere Stange	1	
X	Mittlere Stange	1	
Y	Untere Stange	1	
S	Basis	1	






1 PCS **A**



4PCS **B1 B2 B3** M8 x 35 MM

2PCS **C1 C2 C3** M8 x 20 MM


2 PC **D1 D2 D3** M8 x 60 MM

1PC **E1 E2 E3** M8 x 65 MM






1. Schließen Sie die untere Stange (Y) die mittlere Stange (X) wie gezeigt an. Befestigen Sie sie mit dem Schraubensatz D1,D2,D3.
2. Setzen Sie den Stift (M) wie gezeigt in Rad (G), Basis (S).
3. Fixieren Sie den Linke und Rechte Klammer (L1)(L2) mit dem Untere Stange (Y)und Schrauben E1,E2,E3.
4. Und dann die andere Seite von L1,L2 befestigen Sie mit dem C1,C2,C3 Schrauben.




Installieren Sie die obere Stange (W) mit dem Ring (l) mit dem Schraubensatz (B1)(B2) (B3) wie gezeigt auf der Rückwand (K).





Setzen Sie den oberen Stange (W) in den mittleren Stange (X) ein, stellen Sie ihn auf die gewünschte Höhe ein und befestigen Sie ihn dann wie gezeigt mit dem Schraubensatz D1,D2,D3, des Kunststoffknob(A). Stellen Sie die Höhe ein, indem Sie den Schraubensatz D1,D2 D3 in verschiedenen Löchern am oberen Stange (W) verschieben.

1.



Installieren Sie das Netz (J) wie auf dem Bild gezeigt wird.

2.



Füllen Sie die Basis (S) mit Wasser oder Sand.