

# JUNIOR PLUS BASKETBALL SYSTEM – NÁVOD NA OBSLUHU

## Junior plus basketball System BB – 003

### Upozornenie pre montáž:

Všetky basketbalové sytémy vrátane tých, ktoré používajú displej, musia byť zmontované a naplnené v súlade s návodom. Nedodržanie pokynov môže viest' k vážnemu zraneniu. Prečítajte si prosím všetky varovania a upozornenia. Odpurúča sa dohľad nad deťmi, keď sa hrajú s týmto výrobkom. Tento výrobok môžu zostavovať len dospelí!

Vážime si, že ste si kúpili jeden z našich výrobkov. My sme si istí, že budete s vaším výberom spokojní.

**Zoznam dielov s popisom (vid' str.2 - fotografie)**

Označenie	Počet ks	Popis
A	4	Sada skrutiek pre upevnenie hornej tyče stĺpa a obruče s odrazovou doskou
B	2	Sada skrutiek pre upevnenie dolnej podpery k nárdži
C	1	Sada skrutiek pre upevnenie dolnej podpery na spodnu časť stĺpa
D	2	Kolesá
E	1	Kolesá nápravy
F	1	Ľavá podpera
G	1	Pravá podpera
H	1	Spodná časť stĺpa
I	1	Stredná časť stĺpa
J	1	Horná časť stĺpa
K	1	Odrazová doska
L	1	Oboruč
M	1	Siet'
N	1	Nádrž (na vodu alebo piesok)
O	1	Uzáver nádrže

### **Montážny návod (text):**

- Vyberte z krabice nádrž, odrazovú dosku a ostatné diely basketbalového systému.
- Skontrolujte pomocou zoznamu dielov, či sa všetky časti tohto basketbalového systému v krabici nachádzajú.

### **Nákres 1 a 2:**

- Priepavnite spodnú časť stípa (H) a kolesá(D) s nápravou (E) na prednej časti nárdže(N).
- Nádrž (N) má osobitnú štvorcovú dutinu, do ktorej presne zapadá dolná časť stípa.

**Poznamka:** My odporúčame, aby tento úkon vykonávali 2 dospelé osoby.

### **Nákres 3 a 4:**

- Upevnite ľavú podperu (F) a pravú podperu (G) k nádrži (N) k tomu určenou sadou skrutiek (B) a so spodnou časťou stípa (H), tiež k tomu určenou sadou skrutiek (C).

### **Nákres 5, 6 a 7:**

- Upevnite obruč (L) na okraj odrazovej dosky (K) a hornú časť stípa (J) súčasne so spodnou doskou, a sadou skrutiek (A) nato určených. Skrutky musia byť umiestnené do dier z prednej strany odrazovej dosky.

**Poznámka:** Vzhľadom k tomu, že obruč (L) a horná časť stípa (J) musia byť súbežne montované skrutkovou sadou (A) k odrazovej doske (K) odporúčame, aby tento montážny úkon urobili 2 ľudia.

### **Nákres 8, montáž siete:**

- Navlečte siet' (M) na obruč (L) tak, ako je to znazornené na obrázkoch;

### **Vonkajší pohľad**

### **Nákres 9:**

- Nasuňte strednú časť stípa (I) cez vrch spodnej časti stípa (H), až kým nie je tesne nastavený.  
**Poznámka:** Uistite sa, či sú skrutky strednej časti stípa (I) namontované na hornej strane, a musia čeliť späť.

### **Nákres 10:**

- Uvoľnite upevňovacie skrutky strednej časti stípa (I) 3x a posuňte hornú časť stípa (J) do strednej polohy, až kým sa nedostane do polohy stop.

- Utiahnite skrutky na strednej časti stípa.

**Poznámka:** Tyč môže byť vsunutá len po dĺžku 11cm! Upozornenie! Nenechávajte bez dozoru zostavený systém, keď je prázdný. Môže sa prevrhnúť!

#### Nastavenie zaistenia basketbalového systému:

- Skontrolujte, či všetky skrutky a matice boli správne utesnené.
- Položte zmontovaný systém na požadované miesto. Naplňte nádrž vodou alebo pieskom a pevne uzavrite uzáverom na nádrž (O).

**Dôležité!** Tento systém nie je doporučené používať vonku počas mrazov/ pod bodom mrazu. Pri veterálnych podmienkach odporúčame systém premiestniť na chránené miesto.

#### Nastavenie výšky odrazovej dosky:

- Uvoľnite skrutky strednej časti stípa (I), a potom môžete zvýšiť alebo znížiť hornú časť stípa (J), kym sa nedosiahne požadovaná výška odrazovej dosky.
- Zatiahnite skrutky na strednej časti stípa (I) na zabezpečenie hornej časti stípa (J) až po požadovanú pozícii.

**Poznámka:** Obidve časti stípa môžu byť vsunuté len na 11cm!

Pict.

## ZÁRUKA

- Táto záruka je v platnosti po dobu jedného roka po zakúpení. Vyššie uvedene záruky sa vzťahujú len k pôvodnému kupujúcemu.
- Ak chcete kúpený výrobok vrátiť vášmu miestnemu predajcovi, musí byť skúšaný výrobok zabalený v originálnej krabici, so všetkými dielmi, originálnymi dokumentami a príručkami. Položky musia byť čisté, s presným popisom reklamácie.
- Táto obmedzená záruka neplatí, ak je výrobok používaný pre komerčné účely, alebo v prípade ak je škoda spôsobená nehodou, spotrebiteľským zneužitím, zanedbavaním alebo zneužívaním, vandalizmom, nesprávnym používaním chemických látok, pri extrémnych poveternostných podmienkach alebo z nedbalivosti spôsobenej alebo vytvorenej počas montáže alebo demontáže.

## **UPOZORNENIE !**

**NEDODRŽIAVANIE TÝCHTO UPOZORNENÍ MÔŽE VIESŤ K ZRANENIU.  
NEDODRŽANIE MÔŽE TIEŽ VYÚSTIŤ DO POŠKODENIA MAJETKU.**

- Nikdy sa nevešajte na obrúč alebo nelezte na stĺp, mohlo by dôjst k zreneniu alebo k poškodeniu majetku. Nevykonávajte visiacie činnosti alebo lezenie, pretože tento basketbalový systém, nie je určený na takéto používanie.
- Montujte tento výrobok bez zaťaženia v nádrži (bez vody a piesku)!
- Pravidelne kontrolujte, či nádrž nie je poškodená alebo, či uzáver na nádrži nie je uvoľnený. Pomalý únik (vody alebo piesku) by mohol spôsobiť nečakané prevrhnutie alebo poškodenie podlahy, ak tento výrobok používate vo vnútri.
- Pred každým použitím skontrolujte, či su všetky súčiastky a železné komponenty tesné!
- Klíma, korózia alebo nesprávne použitie môže viest' k zlýhaniu systému.
- Tento systém nie je určený pre deti do 3 rokov.
- Všetci hráči musia mať dostatok stráže pri hraní.
- Ak chcete systém zložiť, vypustite vodu z nádrže, demontujte systém a skladujte na suchom a vetranom mieste.
- Ak je potrebná technická pomoc, obráťte sa na výrobcu. Väčšina zranení je spôsobená zneužitím alebo nedodržaním pokynov. Pri používaní systému budte opatrní.

## **STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA SYSTÉMU**

- Životnosť vášho basketbalového systému závisí od veľa činiteľov. Klíma, pôsobenie žieraviny ako sú pesticídy, sol', herbicídy a nadmerné používanie a zneužívanie, môžu prispieť k zlýhaniu, ktoré môže spôsobiť škody na majetku alebo zranenia.
- Skotrolujte pravidelne, či sa niektoré diely neuvoľňujú, nadmerne neopotrebačajú alebo korodujú. Z bezpečnostných dôvodov a pre predĺženie životnosti tohto basketbalového systému, musíte vykonávať nasledujúce preventívne opatrenia:
  - Skontrolujte všetky skrutky a matice. Ak sú uvoľnené, utiahnite ich.
  - Skontrolujte všetky diely na nadmerné opotrebovanie. Ak je to nutné, výmeňte všetky diely, ktoré sa poškodili používaním. Kontaktujte nás zákaznícky servis, v prípade výmeny náhradných dielov.
  - Skontrolujte všetky časti stĺpa na viditeľne korózie, štiepanie alebo popraskanú farbu.

V prípade zistenia týchto chýb, urobte nasledovné kroky:

1. Na odstránenie hrdze a popraskanej farby použite šmirglový papier. Úplne vyhlaďte miesto poškodenia.
2. Vyhladenú časť očistite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.
3. Naneste dve vrstvy: jednu-ochranu proti hrdze a druhú-vysoko lesklý lak. Nechajte farbu uschnúť medzi týmito dvoma vrstvami.